

## ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ, ΑΤΜΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ & ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΑΘΗΝΑ : ΤΗΛ: 210 4836315-20, FAX: 210 4817000

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΤΗΛ: 2310 754681-4, FAX: 2310 751835

e-mail: sales@chryssafidis.gr

Κωδικός	3408xxA
Σελίδα	1 από 3
Ημ/νία	24-Ιαν-01

### ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕΙΩΜ. ΔΙΑΤΟΜΗΣ PN 40/64/100 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΙ




#### VALVOLA A SFERA A MANICOTTO

Passaggio totale  
Rating: classe 600-1500  
Attacchi: filettati GAS o NPT  
Tasca saldare o testa saldare


#### ONE-PIECE BALL VALVE

Full bore  
Rating: class 600-1500  
Connection: screwed BPS or NPT  
Socket weld or butt weld



In the manufacture of ball valves **30** years experience for wide industrial applications

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



# ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ, ΑΤΜΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ & ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΑΘΗΝΑ : ΤΗΛ: 210 4836315-20, FAX: 210 4817000


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΤΗΛ: 2310 754681-4, FAX: 2310 751835

e-mail: sales@chryssafidis.gr

Κωδικός 3403xxA

Σελίδα 2 από 3

Ημ/νία 24-Ιαν-01




1	Corpo valvola Valve body	ASTM A 105	ASTM A 182 F 316
2	Guarnizione Body connector seal	PTFE	PTFE
3	Sede Seat	Reinforced PTFE	Reinforced PTFE
4	Laterale Body connector	ASTM A 105	ASTM A 182 F 316
5	Sfera Ball	ASTM A 182 F 316	ASTM A 182 F 316
6	Stelo Stem	ASTM A 182 F 316	ASTM A 182 F 316
7	Bussola Stem seal	PTFE	PTFE
8	Premibussola Gland	Steel galvanized	Steel galvanized
9	Molla a tazza Disk spring	C 72	50 Cr V 4
10	Arresto Stop	Steel galvanized	Steel galvanized
11	Dado Gland nut	A 194 Gr 1	A 194 Gr 1
12	Maniglia Wrench	Steel galvanized with plastic cover	Steel galvanized with plastic cover

Parti di ricambio  
Spare parts

Dati e caratteristiche soggetti a variazione senza preavviso  
Specifications subject to modification without prior notice

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



# ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ, ΑΤΜΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ & ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΑΘΗΝΑ : ΤΗΛ: (01) 4836315-20, FAX: (01) 4817000


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΤΗΛ: (031) 754681-3, FAX: (031) 754684

e-mail: sales@chryssafidis.gr

Κωδικός **3403xxA**

Σελίδα **3 από 3**

Ημ/νία **24-Ιαν-01**



DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
L									
H	50	50	65	60	65	75	80	105	140
M	135	135	135	180	180	220	220	275	380
Kg.	0,7	0,7	0,7	1	1,5	2,5	3,5	5	10

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ